

Papercut-Installation

Einrichtung der Kopierfunktion

Einstellungen Sharp-MX6240N

- Kontrolle der Benutzer > Einstellungen Kartentyp / Kartenleser: KEIN Hakerl bei IC-Karte zur Authent. Verwenden
- Einstellungen für Anwendungen > Einstellungen externe Anwendungen > Einstellungen externe Programme für Abrechnung:
Externe Kontensteuerung: aktivieren
Den Authentifizierungsserver (Server 1) einstellen
Server 1: Aktivieren
Name des Anwendungsprogramms: PaperCut
Adresse der Bedienungsoberfläche des Anwendungsprogramms:
http://10.1.1.3:9191/device/sharp_osa3/ui
Adresse für den Web-Dienst: http://10.1.1.3:9191/device/sharp_osa3/soap?name=Erdgeschoss
Zeitüberschreitung: 30
→ Übermitteln → Jetzt Neustart durchführen

Einstellungen Papercut

- Einstellungen > Erweitert > Externe Geräteintegration: Hakerl bei Externe Geräteintegration aktivieren (nur für unterstützte Geräte)


Einrichtung der Druckfunktion + FindMe Printing

Konfiguration am Server

- Alle Drucker einrichten + virtuellen Drucker vorbereiten (CUPS)
 - Virtuellen Drucker im Netz freigeben
- `sudo providers/print/linux-x64/configure-cups`

Einstellungen Papercut

- neue Benutzer NICHT automatisch anlegen:
Einstellungen > Benutzer-/Gruppenabgleich > Benutzer bei Bedarf erstellen: keinen Neuen Benutzer ...
- Popup-Fenster für alle User aktivieren:
Benutzer > Pauschaländerungen > Einstellungen ändern
- **NICHT !!!**
 - *bei User ODER*



- Override printer/device settings
- Benutzer darf Aufträge anderer Benutzer freigeben (delegierte Freigabe)
- Nicht authentifizierter Benutzer (Popup-Anmeldung aktivieren)



• *bei Pauschaländerungen*

- Erweiterte Benutzereinstellungen ändern
 - Override printer/device settings
 - Benutzer ändern um Aufträge anderer Benutzer freigeben zu können (delegierte Freigabe)
 - Authentifizierungsstatus ändern Nicht authentifiziert



Für Benutzer, die mit dieser Benutzerkennung drucken möchten, muss der Client auf dem Computer des Benutzers aktiv sein.

• Drucker → virtuelle Warteschlange

Fortgeschrittene Einstellungen
Hier finden Sie fortgeschrittene und selten genutzte Einstellungen.

- Einstellungen auf Benutzerebene überschreiben
- Nicht authentifizierter Drucker (Popup-Bestätigung aktivieren)
- Korrekturbeträge definieren
- Online-Druck aktivieren (Benutzer können Dokumente zum Druck hochladen)
- Seiten mit Kennzeile (Watermark) versehen
- Seitenzahlen nach Druck prüfen (Hardware-Check)
- Farberkennungsmodus**
- Dies ist ein Schwarz-Weiß-Drucker
- Dies ist ein Farbdrucker (Standard-Farberkennung)
- Dies ist ein Farbdrucker (Farberkennung auf Seitenbasis)

Für Benutzer, die auf diesen Drucker zugreifen möchten, muss der Client bereit stehen.



• Drucker → Virtuellen Drucker wählen

Druckertyp

Virtueller Drucker (Weiterleitung an andere Drucker)

Druckaufträge können an folgende Drucker weitergeleitet werden:

- server-paedagogikMX-6240N-E
- server-paedagogikMX-6240N-OG2

Alle Drucker wählen

Kosten- und Filtereinstellungen des Zieldruckers haben Vorrang

Freigabewarteschlange aktivieren

Freigabemodus

Freigabe durch Benutzer

• Geräte → bei jedem Gerät:

Freigabestation aktivieren

Dient als Freigabestation für die gewählten Drucker

- server-paedagogikMX-6240N-E
- server-paedagogikMX-6240N-OG2
- server-paedagogikMX-6240N-VirtualQueue (virtuell)

"Find-Me"-Printing aktivieren

Druckaufträge ausgeben auf:

einen einzelnen Drucker

Drucker zur Ausgabe auswählen:

server-paedagogikMX-6240N-E

- Konten → Pauschaländerungen

Zugriffsberechtigungen ändern

Ändern Sie die Benutzer und Gruppen, die auf die gemeinsamen Konten zugreifen können. Dadurch werden die Zugriffeinstellungen im "Zugriff"-Bereich des gemeinsamen Kontos geändert.

Gruppenzugriff hinzufügen [Alle Benutzer] Vergrößern
 Gruppenzugriff entfernen Vergrößern
 Benutzerzugriff hinzufügen Vergrößern
 Benutzerzugriff entfernen

- Druckkosten

Seitengröße		Farbe	schwarz-weiß	Farbe	schwarz-weiß
				doppelseitig <small>(pro Seite)</small>	doppelseitig <small>(pro Seite)</small>
A3 (ISO_A3)		€ 1,00	€ 0,10	€ 2,00	€ 0,20
A4 (ISO_A4)		€ 0,50	€ 0,05	€ 1,00	€ 0,10
Standard (andere Größen)		€ 0,50	€ 0,05	€ 1,00	€ 0,10

Neue Größe: A0 (ISO_A0) Hinzufügen

- Login Timeout

Sharp:

Important: There are two levels of timeout control on the Sharp platform.

1: When the user is on a PaperCut UI screen (login, user/pass, release, etc) the timeout value from the config editor via the "Advanced Config" tab in the Device Details screen is applied. (Devices → [Name of the device] → Advanced Config) Look for "ext-device.inactivity-timeout-secs" The user will be logged out automatically if the keypad remains inactive for the specified number of seconds.

The default value is set to 60 seconds.

2: Once logged in to the MFP, the MFP's own timeout settings are used. To change this Log in to the copier's web interface as an administrator using a web browser to access `http://<device-ip>/`. Navigate to 'System Settings' > 'Operation Settings' Change the 60 sec. Auto Clear Setting to the desired value. Press Submit to apply the changes.